ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
17/11/2026
Αρ. Πρωτ. οικ. 12016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Σεμερτζίδη
581 00 Γιαννιτσά
Πληροφορίες: Ι. Σιγκούδης
Τηλέφωνο : 2382350223
e-mail : promitheies@gng.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΧΕΤ.:
1. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η με αρ.πρ.2501/03.08.2022 (6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα την εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
3. Την με αρ.πρ. 99864/15.12.2025 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147).
4. Το Νο 15177/16.11.2026 Δελτίο Αίτησης Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών και το Νο 1195/16.11.2026 Δελτίο Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και εφόσον καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται, παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομοτεχνική σας προσφορά στο e-mail: promitheies@gng.gov.gr μέχρι 02.12.2026 στις 10:00 π.μ..

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ανανέωση της υφιστάμενης άδειας Veeam Backup & Replication (Veeam Data Platform Foundation, Universal Subscription) για 12 μήνες και 10 instances, με Production Support της Veeam 24x7 για κρίσιμα περιστατικά.	72322000-8	ΤΕΜ	2 * 5 instances

2	Αναδιοργάνωση της λύσης Backup σύμφωνα με τον κανόνα 3-2-1-1-0 της Veeam σε 2 υφιστάμενους servers και immutable αντίγραφο στο Azure Blob της ΓΓΠΣ	72322000-8	ΤΕΜ	1
3	Ετήσια υποστήριξη Veeam Backup – πακέτο 20 ωρών (12 μήνες)	72322000-8	ΤΕΜ	1
4	Σκληρός δίσκος για επέκταση της υφιστάμενης συστοιχίας RAID 6 εξυπηρετητή HPE ProLiant ML350 Gen10, ο οποίος διαθέτει ελεγκτή HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρακτηριστικά : Ελάχιστη απαίτηση Τύπος συσκευής : Εσωτερικός σκληρός δίσκος HDD, κατάλληλος για συνεχή λειτουργία σε εξυπηρετητή HPE ProLiant ML350 Gen10 Κατασκευαστής / συμβατότητα : HPE ή πλήρως πιστοποιημένος από την HPE για τον συγκεκριμένο εξυπηρετητή και ελεγκτή Χωρητικότητα : 4 TB Τύπος διασύνδεσης : SAS Ταχύτητα περιστροφής : 7.200 rpm Form factor : LFF 3,5 ιντσών Φορέας δίσκου : HPE Smart Carrier κατάλληλος για HPE ProLiant Gen10 Firmware : HPE digitally signed firmware, συμβατό με HPE ProLiant Gen10 Συμβατότητα controller : HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Συμβατότητα RAID : Κατάλληλος για προσθήκη και επέκταση της υφιστάμενης συστοιχίας RAID 6 Κατάσταση προϊόντος : Καινούργιο, αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευασμένο Εγγύηση Τουλάχιστον : 3 έτη Παρελκόμενα : Να περιλαμβάνεται ο απαιτούμενος HPE Smart Carrier, ώστε ο δίσκος να τοποθετηθεί απευθείας στην κενή θέση	30233132-5		1
5	Προμήθεια 3 σκληρών δίσκων για την επέκταση της διαθέσιμης αποθηκευτικής χωρητικότητας υφιστάμενου δικτυακού συστήματος αποθήκευσης Synology RackStation NAS RS3618xs ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρακτηριστικά : Ελάχιστη απαίτηση Τύπος συσκευής : Εσωτερικός σκληρός δίσκος HDD κατάλληλος για συνεχή λειτουργία σε αποθήκευσης Synology RackStation NAS RS3618xs	30233132-5	ΤΕΜ	3

	Κατασκευαστής / συμβατότητα : Πλήρως συμβατός με Synology RackStation RS3618xs και την εγκατεστημένη έκδοση DSM Χωρητικότητα : 4 TB Τύπος διασύνδεσης : SATA III Ταχύτητα περιστροφής : 7.200 rpm Form factor : 3,5 ιντσών Ωφέλιμη ένδειξη στο DSM : Περίπου 3,6 TB Ταχύτητα διασύνδεσης : 6 Gb/s Τεχνολογία εγγραφής : CMR, Conventional Magnetic Recording Τύπος εγκατάστασης : Hot-swappable, μέσω συμβατού Synology drive tray Συμβατότητα RAID : Κατάλληλος για συμμετοχή σε υφιστάμενο Storage Pool και συστοιχία RAID Λειτουργία : Κατάλληλος για συνεχή λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα Κατάσταση : Καινούργιος, αμεταχείριστος και όχι ανακατασκευασμένος Εγγύηση Τουλάχιστον : 5 έτη Τεκμηρίωση : Ο προμηθευτής να τεκμηριώνει εγγράφως τη συμβατότητα με το Synology RS3618xs			

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας (Backup & Restore) με χρήση της πλατφόρμας Veeam Backup & Replication. Ειδικότερα, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα σε Δημόσια Νοσοκομεία και τουλάχιστον τρία (3) αντίστοιχα έργα σε φορείς του Δημόσιου Τομέα. Τα έργα θα πρέπει να περιλάμβαναν την προμήθεια ή/και αδειοδότηση της λύσης Veeam Backup & Replication, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης, ελέγχου ορθής λειτουργίας, δοκιμών επαναφοράς (restore testing) και θέσης σε παραγωγική λειτουργία. Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή άλλων ισοδύναμων αποδεικτικών στοιχείων που θα έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους φορείς.

Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους μηχανικούς στη λύση Veeam Backup & Replication, κατόχους ενεργής πιστοποίησης Veeam Certified Engineer (VMCE) ή νεότερης / ισοδύναμης πιστοποίησης του κατασκευαστή. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών κατά την υποβολή της προσφοράς.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.:23823-50565

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ , GMDN και CPV.
3. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ' όσον υπάρχει αντιστοίχιση). Σε περίπτωση που το είδος δεν

ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ταυτοποίησης.
4. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός δημοσίευσης και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
5. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας.
6. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης εφόσον απαιτούνται.
7. Στην περίπτωση που το αίτημα ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ανά αίτηση χωρίς ΦΠΑ θα υπογράφεται σύμβαση, η οποία θα συνοδεύει το τιμολόγιο σας..
8. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχει το είδος σε απόθεμα και ετοιμοπαράδοτο. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας ή αστοχίας υλικού κατά την παράδοση, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.
9. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
10. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οικονομική προσφορά για τα προσφερόμενα είδη
2. Τεχνικό φυλλάδιο κάθε προσφερόμενου είδους
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και αφορά τον διαχειριστή (για Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή τον Διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. (για Α.Ε.)
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016
5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν, κατά τον χρόνο της υποβολής τους .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

17.11.2026 10:23:26
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΝΙΚΙ KARATZIOULA

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ